

## LLAVE PARA COCINA

# Llave clásica con perilla cruz


CÓDIGO: 103045

### PRESENTACIÓN



Garantía:  
6 meses  
por defectos  
de fábrica

### DIBUJO TÉCNICO



**103045**

## LLAVE PARA COCINA

# Llave clásica con perilla cruz

CÓDIGO: 103045

### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Presión de trabajo máximo y mínimo (PSI)    | 224.25-14.95                                                 |
| Flujo de agua máximo (litros por minuto)    | 4.08 Lt<br>Min. a una presión de 0.1 MPa                     |
| Material del producto                       | Cuerpo y perilla de Zinc, vástago de bronce                  |
| Peso neto (g)                               | 473                                                          |
| Temperatura de trabajo máximo y mínimo (°C) | Las llaves no tienen temperatura de trabajo máxima ni mínima |

### RECOMENDACIONES

- No aplicar detergentes que contengan Acido Clorhidrico, fórmico, acético o fosfórico porque pueden causar daños importantes en la grifería. Por regla general no se deben mezclar detergentes.
- No usar utensilios abrasivos, esponjas o paños de microfibra.
- Usar un jabón neutral especializado para este tipo de producto y seguir las indicaciones de uso del mismo. No conviene rociar el detergente directamente sobre los objetos, sino sobre los textiles con se ejecuta la limpieza.
- Después de la limpieza se debe aclarar con suficiente agua para eliminar completamente los restos de detergente.
- La utilización de vapor no está permitido, las altas temperaturas pueden dañar el producto.
- Los residuos de productos de aseo como jabón líquido, gel de ducha, tintes de pelo, perfumes, lociones de afeitado, esmalte de uñas, pueden dañar también el producto.
- El almacenaje de productos químicos en muebles donde hayan productos, pueden deteriorar los productos por los vapores que estos pueden emitir.

